

KARATAŞ

FORKLIFT



TEU

KARATAŞ GÜVENCESİYLE.

TEU

ANHUI TEU ÜRETİMİ
ÇELİKTEN İMAL ASANSÖR

İTALYAN
MANULİ HİDROLİK SİSTEM

CASCADE SIDE-SHIFTER

ABD EATON MARKA
HİDROLİK DİREKSİYON ÜNİTESİ

JAPON ÜRETİMİ ISUZU veya
MITSUBISHI MOTOR

JAPON SHIMADZU
HİDROLİK POMPA

JAPON
ZEXEL YAKIT POMPASI

"ZHENG-XING" LASTİK

ANHUI TEU ÜRETİMİ
ŞANZUMAN (Powershift)

ANHUI TEU ÜRETİMİ
MONOBLOK ŞASE

www.karatasforklift.com



ÖZELLİKLER	1	ÜRETİCİ		ÜRETİCİ FIRMA TEU						
	2	MODEL		FD20T	FD25T	FD30T	FD35T	FD40T	FD50TF	FD70T
	3	YÜK KAPASİTESİ	kg	2000	2500	3000	3500	4000	5000	7000
ÖLÇÜLER	4	YÜK MERKEZİ	mm	500	500	500	500	500	500	600
	5	MOTOR TİPİ		DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL
	6	OPERASYON TİPİ		OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK
PERFORMANS	7	LASTİK TİPİ	ÖN/ARKA	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK
	8	TEKER SAYISI	ÖN/ARKA	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	9	MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
AĞIRLIK	10	SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	160	160	150	150	150	150	210
	11	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	UZUNLUK-GENİŞLİK-KALINLIK	1220*122*40	1220*122*40	1220*125*45	1220*125*50	1220*150*50	1820*150*50	2220*150*65
	12	TILT AÇISI	İLERİ/GERİ	derece	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
ŞAŞI	13	TOPLAM UZUNLUK (ÇATAL HARIÇI)	mm	2460	2530	2660	2720	2890	3183	3590
	14	TOPLAM GENİŞLİK	mm	1150	1150	1225	1285	1345	1485	1995
	15	ASANSÖR UZUNLUĞU (ÇATAL AŞAĞIDA)	mm	1995	1995	2075	2075	2150	2390	2500
GÜÇ	16	KABİN YÜKSEKLİĞİ	mm	2120	2120	2140	2140	2140	2270	2450
	17	DÖNÜŞ YARI-ÇAPI	mm	2170	2240	2400	2460	2560	2865	3360
	18	DİKİNE YAPILACAK İSTİF İÇİN GEREKLİ KORİDOR MESAFESİ/GENİŞLİĞİ	mm	2615	2690	2880	2940	4450	4670	5620
GÜÇ	19	MAKS. İLERLEME HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ	km/h	17/19	17/19	18/19.5	18/19.5	16.5/18	18/19	26/30
	20	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ	mm/s	550/580	550/580	450/500	450/500	380/480	380/430	450/550
	21	İNDİRME HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ	mm/s	450/550	450/550	450/450	450/420	450/420	380/340	450/500
GÜÇ	22	AĞIRLIK	kg	3450	3855	4595	4985	5375	8800	10200
	23	LASTİK	LASTİK SAYISI	ÖN/ARKA	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	4/2
	24	LASTİK	LASTİK MODELİ (Ölçüsü)	ÖN	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	300-15-18PR	8.25x15PR
GÜÇ	25	LASTİK	ARKA	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	8.25x15PR
	26	DİNGİL AÇIKLIĞI	mm	1600	1600	1700	1700	1800	2000	2250
	27	LASTİK DIŞI	ÖN/ARKA	mm	970/970	970/970	1000/970	1060/970	1120/970	1180/1190
GÜÇ	28	ZEMİN AÇIKLIĞI	ASANSÖR TABANIN YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mm	110	110	120	120	100	190
	28	ZEMİN AÇIKLIĞI	ŞAŞININ YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mm	115	115	135	135	135	240
	29	FREN	SERVİS FRENİ	AYAKLA/HİDROLİK	AYAKLA/HİDROLİK	AYAKLA/HİDROLİK	AYAKLA/HİDROLİK	AYAKLA/HİDROLİK	AYAKLA/HİDROLİK	AYAKLA/HİDROLİK
GÜÇ	30	AKÜ	KAPASİTE	V/AH	12/80	12/80	12/80	12/80	2x12/80	2x12/80
	31	MOTOR	MODEL	ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU C240	60 HP/2940 (45KW/2940)	60 HP/2940 (45KW/2940)	60 HP/2940 (45KW/2940)	71 HP/2300 (52KW/2300)
	31	MOTOR	MOTOR GÜCÜ/DEVİR	PS (kw/rpm)	52 HP/3000 (39KW/3000)	52 HP/3000 (39KW/3000)	52 HP/3000 (39KW/3000)	60 HP/2940 (45KW/2940)	60 HP/2940 (45KW/2940)	71 HP/2300 (52KW/2300)
GÜÇ	32	ŞANZİMAN	SİLİNDİR SAYISI	4	4	4	4	4	4	6
	32	ŞANZİMAN	MOTOR HACMİ	cc	2.369	2.369	2.369	3.331	3.331	4.996
	33	ÇALIŞMA BASINCI	YAKIT TANKI KAPASİTESİ	lt	70	70	70	70	70	140
GÜÇ	34	ŞANZİMAN	İLERİ/GERİ VİTES SAYISI	GÜÇ	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	2-2 POWER SHIFT
	35	ŞANZİMAN	İLERİ/GERİ VİTES SAYISI	GÜÇ	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	2-2 POWER SHIFT
	36	ŞANZİMAN	İLERİ/GERİ VİTES SAYISI	GÜÇ	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	2-2 POWER SHIFT

Karataş Tarımçılık San. ve Tic. A.Ş bu broşürdeki dizaynları ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar

İMZA
KAŞE

KARATAŞ GENEL MERKEZ : Akse Mah. Rahmi Dibeck Cad. No:317 Gebze/KOCAELİ Tel: +90 262 721 40 01-02-03 Faks: +90 262 721 41 01
SAKARYA ŞUBE : Tuzla Mah. Ziraletler San. Sit. C-3 Blok Karşısı Adapazarı Tel: +90 264 274 03 88 Fax: +90 264 274 03 89
İZMİT ŞUBE (Showroom) : Yeşilova Mah. Kandıra Yolu Üzeri Otoban Köprüsü Yanı No:13 İzmit Tel: +90 262 332 56 35 Fax: +90 262 332 56 36
YALOVA ŞUBE : İsmetpaşa mah. İzmit Karayolu Üzeri Atatürk Cad. No:116 Yalova Tel: 0226 814 00 36 Fax: 0226 814 00 35
CEYHAN ŞUBE : Caymaz Galeri Kılıç Petrol Bitişliği Ceyhan/Adana Tel: +90 322 613 31 48 Fax: +90 322 612 11 52
KARATAŞ KEŞAN : İstanbul Yolu 4.km Keşan Petrol Yanı Yenimuhacır Keşan/EDİRNE Tel: +90 284 763 12 00 Fax: +90 284 763 11 63
UKRAYNA ASIR LTD : 95022 Украина АР Крым г. Симферополь ул.Черных.12 п/с 260010102 1845 ОАО«Кредобанк» г.Симферополь МФО 324913 ОКПО 35813882 ИНН 358138801091 Св-во 100110674 Tel: +38 0652 503162 / +38 050 4971768 / +38 063 7090341 Fax: +38 0652 503063